

Утверждаю:
Директор МУП «НМПЭС» РБ

 Ш.Ф. Хайруллин
«__» _____ 2020г.

Техническое задание № НМПЭС-11/223/2020

1. Предмет закупки: Поставка автомобиля УАЗ – 374195-552-05 «Остекленный фургон 5 мест» для нужд МУП «НМПЭС» РБ.

2. Технические характеристики и требования к поставляемому оборудованию.

2.1. Описание поставляемого оборудования.

2.1.1. Поставка автомобиля УАЗ – 374195-552-05 «Остекленный фургон 5 мест» в количестве 1 (одной) единицы, не ранее 2020 года выпуска.

Товар поставляется новым, без пробега, без повреждений. Состояние лакокрасочного покрытия кузова автомобиля должно быть однородное, заводское.

Все качественные, технические и функциональные характеристики и их составляющие совпадают с «Техническим заданием», или улучшают требуемые в «Техническом задании» характеристики.

2.1.2. Спецификация

№ п/п	Наименование продукции	Адрес поставки	Код ОКПД 2	Код ОКВЭД 2	Ед. изм.	Кол-во	Начальная (максимальная) цена за 1 единицу с НДС, рублей
1.	Автомобиль УАЗ – 374195-552-05 «Остекленный фургон 5 мест» в комплектации согласно техническому заданию	452683, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Высоковольтная, д.5, Центральный склад.	29.10	29.10	шт.	1	737 000,00

2.1.3. Необходимые технические характеристики (техническое задание)

Серия: 5-ти местный грузовой остекленный фургон (374195-552-05)

Модификация: 2.7 5MT (112 л. с.)

Год выпуска: 2020

Цвет: Светло серый не металлик. Белая ночь

Обивка салона: Ткань

Стандартная комплектация

Общие характеристики

Двигатель бензиновый инжекторный V=2,7 л Евро-5

Раздаточная коробка двухступенчатая с механическим приводом

Мосты «Тимкен» с передаточными числами главной передачи - 4,625

Управление рулевое с ГУР

Локеры на передних колесах

Кузов 5-ти местный с трехместным сидением против хода движения вдоль перегородки кабины

5-ступенчатая механическая КП

Безопасность

Устройство вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС"

Ремни безопасности инерционные, на передних сидениях
Ремни безопасности в салоне поясные, на всех сидениях против хода движения
Тормоза без АБС передние дисковые со "скрипунами" в колодках, задние барабанные под стальные трубопроводы
Выключатель зажигания с противоугонным устройством

Экстерьер

Диски штампованные 16" с шинами 225/75R16
Информационно-предупреждающая табличка о закрывании видимости задних габаритных огней подвижными элементами (задним бортом или дверями задка)
Передний бампер с накладками
Световозвращатели на задних бамперах
Окраска эмалью неметаллик

Комфорт

2 плафона освещения (при наличии грузового отделения, плафон освещения грузового отделения учитывается в общем количестве плафонов)
Складывающийся стол в салоне на левой боковине
Верхняя и нижняя перегородки за кабиной водителя
Отопитель салона
Сидение водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки.
Жёсткая обивка салона
Ящик для мелких вещей в панели приборов с возможностью замены на магнитоу 1 DIN
Мягкая обивка передних дверей
Многофункциональные подрулевые переключатели
Единая комбинация приборов
Аварийный выключатель сигнализации с подсветкой
Бачок омывателя ветрового стекла объемом 5,2 л
Уплотнитель с а/м Хантер проёмов передних дверей
Блок реле и предохранителей (единный)
Один поручень двери задка

Кузов

Высота 2064 мм
Длина 4390 мм
Ширина 1940/2170(по зеркалам) мм
Дорожный просвет 205 мм
Количество мест 4+1
Колёсная база 2300 мм
Колея задняя 1465 мм
Колея передняя 1465 мм
Нагрузка на переднюю/заднюю ось 1300/1430 кг
Полная масса 2730/2845 кг
Объем багажника минимальный 6,5 м³
Снаряженная масса 1805/1920 кг
Кузов Фургон
Тип кузова Фургон

Эксплуатационные показатели

Максимальная скорость 127 км/ч
Объём топливного бака 50+27 л
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км 11,2 л
Марка топлива АИ-92-К5
Размер дисков 6.5Jx16H2
Размер шин 225/75R16

Двигатель

Двигатель ЗМЗ - 40911
Диаметр цилиндра 95,5 мм
Количество цилиндров 4
Максимальный крутящий момент 198 Нм
Мощность (кВт) 82,5 кВт
Мощность двигателя 112,2 л.с.
Обороты максимального крутящего момента 2500 об/мин
Обороты максимальной мощности 4250 об/мин
Объем двигателя 2693 см³
Расположение цилиндров рядное
Тип двигателя Бензиновый
Экологический стандарт ЕВРО-5

Трансмиссия и управление

Диаметр разворота 12,6 (по оси переднего внешнего колеса) м
Кол-во передач 5
Привод 4x4 с подключаемым передним приводом
Рулевое управление Рулевой привод с ГУР
Тип КПП Механика
Количество передач 5

Подвеска и тормоза

Передние тормоза с дисковыми механизмами вентилируемые
Передняя подвеска зависимая, рессорная
Задние тормоза с барабанными механизмами
Задняя подвеска зависимая, рессорная

3. Способ закупки.

Запрос котировок в электронной форме.

4. Требования к таре, упаковке и маркировке поставляемого Товара.

Не установлены.

5. Требования к качественным характеристикам и безопасности поставляемого Товара.

Поставщик гарантирует, что на момент подписания Договора Товар не является предметом залога по другим договорам, не сдан в аренду, не отчужден, не находится под арестом, судебного спора по нем не имеется и правами третьих лиц не обременен.

6. Требования к срокам (периодам) и (или) объемам предоставления гарантий качества поставляемых Товаров.

2(два) года или 80 000 километров пробега (что наступит ранее).

7. Место, условия, сроки (периоды) и порядок поставки товара.

На центральный склад предприятия МУП «НМПЭС» РБ по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск ул. Высоковольтная, 5.

Срок поставки: в течение 30 дней с момента подписания договора.

Товаросопроводительные документы:

- Счет-фактура (оригинал);
- Товарная накладная (оригинал);
- Акт приема-передачи (оригинал);
- Паспорт транспортного средства (оригинал);
- Сервисная книжка транспортного средства (оригинал);
- Документы для предъявления гос. органам (ГИБДД и/или Ростехнадзор);
- Иная документация, в зависимости от типа ТС и условий поставки (товарно-транспортная накладная, формуляры, сервисные книжки, руководства по эксплуатации на навесное оборудование и т.д.).

8. Начальная (максимальная) цена поставляемого Товара.

Не более 737 000 руб. (семьсот тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (20%)

9. Форма, сроки, и порядок расчетов поставляемого Товара.

Оплата производится по безналичному расчету в размере 100% стоимости продукции в течение 10 рабочих дней по факту поставки продукции и предоставления надлежащим образом оформленных сопроводительных документов.

10. Порядок формирования начальной (максимальной) цены (перечень включенных в цену составляющих) поставляемого Товара.

Цена договора должна включать в себя стоимость продукции, расходы по доставке до места поставки, все налоги, сборы (в том числе по страхованию), и другие обязательные платежи, которые Участник закупки должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также дополнительные требования, указанные в извещении, и иные расходы.

11. Требования к сопроводительной документации. В том числе перечень документов (входящих в состав заявки), подтверждающих соответствие товаров/работ/услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам/работам/услугам.

В соответствии с извещением запроса котировок в электронной форме.

12. Иные требования.

Не предусмотрены.

Специалист по закупкам



Э.Н. Сиразитдинов

☎ +7 (348-83) 5-99-80

sirazitdinov@nmpes.ru