Генеральный директор Г	УП «РЭС» РБ
	_ Е.А. Ефимов

Техническое задание № ГУПРЭС-29/223/2021

на поставку автогидроподъёмника TA-18 на шасси Газон Некст C42R33 (или эквивалент) для нужд ГУП «РЭС» РБ.

- **1. Предмет закупки:** поставка автогидроподъёмника ТА-18 на шасси Газон Некст С42R33 (или эквивалент) для нужд ГУП «РЭС» РБ.
- 2. Технические характеристики и требования к поставляемому оборудованию.
- 2.1. Описание поставляемого оборудования.
- 2.1.1. Поставка автогидроподъёмника ТА-18 на шасси Газон Некст С42R33 для нужд ГУП «РЭС» РБ количестве 1 (одной) единицы, не ранее 2021 года выпуска.

Товар поставляется новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге), без пробега, без повреждений. Состояние лакокрасочного покрытия кузова автомобиля должно быть однородное, заводское.

Наличие сертифицированного сервисного центра, находящегося в радиусе не более 250 км от адреса Заказчика (Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Высоковольтная д.5)

Все качественные, технические и функциональные характеристики и их составляющие совпадают с «Техническим заданием», или улучшают требуемые в «Техническом задании» характеристики.

2.1.2. Спецификация

<u>№</u> п/п	Наименование продукции	Адрес поставки	Код ОКПД 2	Код ОКВЭД 2	Ед.	Кол- во	Начальная (максимальная) цена за 1 единицу с НДС, рублей
1.	Автогидроподъёмник ТА-18 на шасси Газон Некст С42R33 (или эквивалент) для нужд ГУП «РЭС» РБ. в комплектации согласно техническому заданию	452684, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск ул. Высоко- вольтная, д.5. Центральный склад	29.10	29.10	Ед.	1	4 950 000,00

2.1.3. Необходимые технические характеристики (техническое задание)

Серия: Автогидроподъёмник ТА-18 на шасси Газон Некст С42R33 (или эквивалент)

Год выпуска: 2021

Подъемник ТА-18 с электроизолированной люлькой предназначен для проведения строительно-монтажных и эксплуатационных работ в различных сферах производства, требующих подъема людей с материалами и инструментами на высоту до 18 м. Наличие изолированной люльки позволяет выполнять обслуживание электрических установок

напряжением до 1000 В без его отключения. Подъемник снабжен двумя пультами

1

управления навесным оборудованием: выносным и расположенным в люльке. Оснащается алюминиевой люлькой.

Характеристики	Значение	
Шасси	ГАЗ-С42R33 (ГАЗон NEXT)	
Опорный контур, м		
продольный	3,3	
поперечный (передний/задний)	3,35/3,35	
Максимальная частота вращения поворотной части, с-1	0,0083	
Место управления:		
механизмами, расположенными на поворотной части подъемника	Выносной (переносной) и верхний в рабочей платформе пульты управления	
выносными опорами	Пульт выносных опор	
передвижением в транспортном положении	Кабина водителя	
Способ управления:		
выносными опорами	Гидравлический	
стрелой	Электрогидравлический	
механизмами передвижения	Механический	
Способ токоподвода:		
к подъемнику	От выключателя зажигания двигателя	
к механизмам поворотной части	Через токосъемник	
Сопротивление защитной электроизоляции (люлька- комплект секций и верхний пульт-комплект секций) при относительной влажности воздуха (65±15) % и температуре (20±5) °С Мом,не менее	0,5	
Допускаемое рабочее напряжение линии электропередачи при работе подъемника, В, не более	1000	
Рабочая жидкость гидросистемы подъемника	ВМГЗ ТУ 38-101479-2000	
Рабочая высота подъема, м	18	
Максимальный вылет стрелы, м	13	
Вылет, м/грузоподъемность люльки, кг	13/100 10/300	
Угол поворота стрелы, градусы	360	
Материал люльки	Алюминий	
Время подъёма люльки на максимальную высоту, с	120	
Габаритные размеры, м	7,818*2,5*3,524	

Технические характеристики шасси ГАЗОН NEXT C42R33

Teanh teekhe xapaktephethkh maeen 1713011 (1221 C42103)		
Количество мест	7	
Колесная формула	4×2	
Тип привода	задний	
Полная масса, кг	8700	
База, мм	4515	
Колея колес:		
передних, мм	1740	
задних (между серединами сдвоенных шин), мм	1690	

Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм	253	
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м	вворота по колее наружного 8,5	
Угол свеса (с нагрузкой)		
передний, град.	30	
задний, град.	12	
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, %	26	
Погрузочная высота, мм	1300	
Количество мест	7	
Коробка переключения передач	5МКПП	
Емкость топливного бака, л	105	

Двигатель

Параметры	ЯМЗ-53445	
Тип двигателя	Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха	
Экологический класс	Евро 5	
Рабочий объем цилиндров, л	4,43	
Степень сжатия	17,5	
Максимальная мощность,кВт (л.с.)	124 (168,9)	
(при частоте вращения коленчатого вала, об/мин)	2300	
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм)	664	
(при частоте вращения коленчатого вала, об/мин)	1200-2100	
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин:		
минимальная	700	
повышенная	2800	
Контрольный расход основного топлива при движении		
со скоростью:		
$60 \text{ км/ч}, \pi/100 \text{км}$	13,6	
80 км/ч, л/100км	18	

Ходовая часть

Подвеска:		
передняя	Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
задняя	Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
Амортизаторы	Четыре — газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия	

3. Способ закупки.

Запрос котировок в электронной форме.

4. Требования к таре, упаковке и маркировке поставляемого Товара.

Не установлены.

5. Требования к качественным характеристикам и безопасности поставляемого Товара.

Поставщик гарантирует, что на момент подписания Договора Товар не является предметом залога по другим договорам, не сдан в аренду, не отчужден, не находится под арестом, судебного спора по нем не имеется и правами третьих лиц не обременен.

6. Требования к срокам (периодам) и (или) объемам предоставления гарантий качества поставляемых Товаров.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантию на шасси — 36 месяцев либо 150 000 км пробега, что наступит ранее. Гарантия на оборудование автогидроподъёмника — 12 месяцев либо 1000 моточасов, что наступит ранее, с даты подписания сторонами акта приемапередачи Товара, при условии соблюдения всех правил эксплуатации и управления, в частности, при условии проведения всех технических обслуживаний (ТО) и осмотров (согласно Сервисной книжке и Руководству по эксплуатации), установленных правилами завода-изготовителя на данную модель.

В течение указанного срока производится безвозмездное устранение недостатков, обнаруженных в гарантийный срок вследствие обстоятельств, не связанных с виной Заказчика, действий третьих лиц или непреодолимой силы.

Все расходы, связанные с выполнением гарантийного ремонта, оплачиваются Поставщиком.

Поставщик должен обеспечить возможность осуществления технического и гарантийного обслуживания поставляемого Товара уполномоченными сервисными центрами завода-изготовителя Товара на территории Республики Башкортостан. В течение гарантийного срока должно быть обеспечено квалифицированное сервисное обслуживание Товара специалистами сервисного центра в соответствии с регламентом и установленной периодичностью проведения ТО заводом-изготовителем.

Поставщик должен гарантировать качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Извещения и Договора, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с действующим законодательном Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

Товар должен соответствовать нормам и стандартам, утвержденным для его использования в соответствии с техническими требованиями ГОСТа на данный вид товара, соответствовать требованиям Технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств», техническому паспорту завода-изготовителя, действующим нормам и правилам, сопровождаться сертификатом соответствия, гарантийным сертификатом и товарно-сопроводительными документами. Все затраты по устранению нарушений в течение гарантийного срока несет Поставщик. Вся техника должна пройти предпродажную подготовку.

7. Место, условия, сроки (периоды) и порядок поставки товара.

На центральный склад предприятия ПО «СЭС» ГУП «РЭС» РБ по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Высоковольтная, д.5. Поставка товара осуществляется в рабочее время с 9-00 до 16-00 (по местному времени Заказчика). Срок поставки – в течении 5 рабочих дней с момента заключения договора.

- 8. Требования к сопроводительной документации. В том числе перечень документов (входящих в состав заявки), подтверждающих соответствие товаров/работ/услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам/работам/услугам:
- Счет-фактура (оригинал);
- Товарная накладная (оригинал);
- Акт приема-передачи (оригинал);
- Паспорт транспортного средства (оригинал);
- Сервисная книжка транспортного средства (оригинал);
- Документы для предъявления гос. органам (ГИБДД и/или Ростехнадзор);

- Иная документация, в зависимости от типа TC и условий поставки (товарно-транспортная накладная, формуляры, сервисные книжки, руководства по эксплуатации на навесное оборудование и т.д.).
- 9. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг), либо цена) 4 950 000 руб. 00 коп., включая НДС. Оплата производится в российских рублях. Оплата осуществляется после приемки Заказчиком товара в течении 90 календарных дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной, товарно-транспортной накладной либо УПД, на основании представленных Поставщиком счета, товарной накладной, товарно-транспортной накладной и счета-фактуры (УПД) (при наличии), сертификата качества, копии дилерского договора.

Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика.

Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Договором, с лицевого счета Заказчика.

Источник финансирования закупки – собственные средства заказчика.

Цена договора включает в себя все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ, и иные расходы, связанные с поставкой товара.

Затраты, не включенные в стоимость договора, не подлежат оплате со стороны Заказчика

10. Форма, сроки, и порядок расчетов поставляемого Товара.

Оплата производится по безналичному расчету в размере 100% стоимости продукции в течении 90 (девяноста) календарных дней по факту поставки продукции и предоставления надлежащим образом оформленных сопроводительных документов.

11. Порядок формирования начальной (максимальной) цены (перечень включенных в цену составляющих) поставляемого Товара.

Цена договора должна включать в себя стоимость продукции, расходы по доставке до места поставки, все налоги, сборы (в том числе по страхованию), и другие обязательные платежи, которые Участник закупки должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также дополнительные требования, указанные в извещении, и иные расходы.

12. Иные требования.

Не предусмотрены.

Специалист по закупкам

Э.Н. Сиразитдинов

2 +7 (348-83) 3-58-50

sirazitdinov@nmpes.ru