

«Башхимтранс»
яуаплылығы сиклэнгән йәмғиәте
(«БАШХИМТРАНС» ЯСЙ)

Общество с ограниченной ответственностью
«Башхимтранс»
(ООО «БАШХИМТРАНС»)

ул.Техническая, зд.32 к.42, г.Стерлитамак, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 453110
Тел./факс (3473) 29-71-02, e-mail: info@kaus.ru, sodastr@soda.ru
ОКПО 44210626, ОГРН 1200200026685, ИНН 0268090625/КПП 026801001, ОКВЭД 49.41

№ _____
на № _____ от _____

УТВЕРЖДАЮ

« ____ » _____ 2023 года

Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему, капитальному ремонту аппаратов высокого давления «KARCHER»

1	Наименование выполняемых работ	Проведение работ по техническому обслуживанию (ТО), текущему ремонту (ТР), капитальному (КР) ремонту аппаратов высокого давления «KARCHER» в соответствии с инструкциями и техническими требованиями завода изготовителя по заявкам заказчика.
2	Место выполнения работ	Все работы по ремонту, диагностике и техническому обслуживанию аппаратов производятся на производственных площадях исполнителя. Территориальное расположение станции технического обслуживания (сервисного центра) в территориальных границах города Стерлитамак, допускается в окрестностях города Стерлитамак, но не более 20 километров от базы Заказчика.
3	Перечень аппаратов (Марка, модель)	Согласно Приложения 1 к техническому заданию
4	Основные выполняемые работы	Техническое (в том числе гарантийное и послегарантийное) обслуживание и ремонт аппаратов высокого давления «KARCHER». <i>Техническое обслуживание:</i> Проверка работоспособности систем аппаратов, регулировка, компьютерная диагностика и обслуживание узлов и агрегатов, проверки уровня и замены эксплуатационных жидкостей (рекомендованных заводом изготовителем), замены фильтров, уплотнителей, манжет и прочих расходных материалов которые требуются к замене по причине простоя определенного времени и (или) пробега автомобиля, в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации ТС. <i>Текущий ремонт:</i> устранение выявленных неисправностей при помощи разборочно-сборочных работ узлов и

«Башхимтранс»
яуаплылығы сикләнгән йәмғиәте
(«БАШХИМТРАНС» ЯСЙ)

Общество с ограниченной ответственностью
«Башхимтранс»
(ООО «БАШХИМТРАНС»)

ул.Техническая, зд.32 к.42, г.Стерлитамак, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 453110
Тел./факс (3473) 29-71-02, e-mail: info@kaus.ru, sodastr@soda.ru
ОКПО 44210626, ОГРН 1200200026685, ИНН 0268090625/КПП 026801001, ОКВЭД 49.41

№ _____		№ _____
на № _____	от _____	
		агрегатов с заменой износившихся и поврежденных деталей либо замену всего узлового элемента (механизма). Ремонтно-восстановительные работы. Компьютерная диагностика, ремонт, настройка и обслуживание электронных блоков управления и электрооборудования, топливной, связанных с текущим ремонтом аппаратов. <i>Капитальный ремонт:</i> Разборочно-сборочные и ремонтно-восстановительные работы, связанные с частичной или полной разборкой агрегатов и узлов аппаратов с заменой или восстановлением базовых деталей требующих капитального ремонта. *Необходимое количество запасных частей, используемых при выполнении работ по техническому обслуживанию и выполнению внепланового ремонта транспортных средств определить невозможно.
5	Наименование, объем работ	Согласно приложения № 2 к техническому заданию
6	Требования к качеству проведения работ и услуг, видам работ в т.ч. к применяемым материалам	Виды и стоимость работ, запасных частей определены и производятся на основании расценок согласно Прайс-листу (Приложение 2, Приложение 3), являющимся приложением к Договору на проведение работ по техническому обслуживанию (ТО), текущему ремонту (ТР), капитальному (КР) аппаратов высокого давления «KARCHER». Ремонтные работы должны быть выполнены с высоким качеством, с соблюдением технологии производства работ, в месте производства работ должен быть организован контроль качества производства работ. При выполнении работ по ТО, ТР, КР исполнитель должен руководствоваться нормативно-технической документацией, а оказание услуг должно производиться по технологии завода-изготовителя, квалифицированным персоналом, прошедшим обучение. Оказываемые услуги должны охватывать полный производственный цикл по обслуживанию и ремонту на современном диагностическом и ремонтном оборудовании. Все запасные части и расходные материалы, устанавливаемые Исполнителем взамен изношенных в ходе проведения работ (за исключением восстановленных по предварительному согласованию с Заказчиком), должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации и иметь необходимые сертификаты соответствия. Качество работ и материалов, используемых при проведении технического обслуживания и ремонта аппаратов высокого давления «KARCHER» должны соответствовать стандартам завода-изготовителя, а также предусмотренным действующим законодательством, связанным с предметом договора. При производстве работ использовать оригинальные запасные части, смазочные и другие эксплуатационные и

«Башхимтранс»
яуаплылығы сикләнгән йәмғиәте
(«БАШХИМТРАНС» ЯСЙ)

Общество с ограниченной ответственностью
«Башхимтранс»
(ООО «БАШХИМТРАНС»)

ул.Техническая, зд.32 к.42, г.Стерлитамак, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 453110
Тел./факс (3473) 29-71-02, e-mail: info@kaus.ru, sodastr@soda.ru
ОКПО 44210626, ОГРН 1200200026685, ИНН 0268090625/КПП 026801001, ОКВЭД 49.41

№ _____		
на № _____	от _____	
		расходные материалы, либо эквивалент (по согласованию с Заказчиком) соответствующий технической документации на аппарат высокого давления «KARCHER». Используемые запасные части и расходные материалы должны иметь сертификаты качества и соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим в РФ (гарантирующие качество и безопасность товаров), иметь торговую марку и товарный знак. Применяемые при ремонте масла и другие технические жидкости должны иметь допуски завода-изготовителя «KARCHER» в соответствии с руководством по эксплуатации аппаратов указанных в Перечне обслуживаемых аппаратов высокого давления «KARCHER». Согласно технической документации изготовителя аппаратов высокого давления «KARCHER», эксплуатируемых заказчиком, рекомендовано использовать только официально одобренные Оригинальные детали и принадлежности «KARCHER». Изготовителями аппаратов высокого давления «KARCHER» гарантируется пригодность надежность и безопасность только оригинальных деталей и принадлежностей. Совместимость продукции других производителей с эксплуатируемыми Заказчиком аппаратов высокого давления «KARCHER» не может быть подтверждена и не может быть гарантирована изготовителями аппаратов. Применяемые оригинальные либо эквивалентные запасные части и расходные материалы не должны нарушать условий гарантии производителя. Применяемые материалы, методы и технологии работ должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию автомобилей, безопасное производство работ. При производстве работ должны быть обеспечены соблюдение техники безопасности и сохранность имущества Заказчика. Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям, предъявляемым Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", Постановление Правительства РФ от 10.11.2011 N 924 "Об утверждении перечня технически сложных товаров"
7	Порядок выполнения, сроки и условия проведения работ	Техническое обслуживание должно производиться специализированным сервисным центром по проведению технического обслуживания и ремонта в соответствии со стандартами завода-изготовителя данной марки аппаратов высокого давления «KARCHER». Оказание услуг должно

«Башхимтранс»
яуаплылығы сикләнгән йәмғиәте
(«БАШХИМТРАНС» ЯСЙ)

Общество с ограниченной ответственностью
«Башхимтранс»
(ООО «БАШХИМТРАНС»)

ул.Техническая, зд.32 к.42, г.Стерлитамак, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 453110
Тел./факс (3473) 29-71-02, e-mail: info@kaus.ru, sodastr@soda.ru
ОКПО 44210626, ОГРН 1200200026685, ИНН 0268090625/КПП 026801001, ОКВЭД 49.41

№ _____		
на №	от	
		производиться квалифицированным персоналом, прошедшим обучение и имеющим соответствующие документы от завода изготовителя на производство выполняемых работ. Применяемое оборудование, используемое при выполнении работ, должно быть сертифицировано и испытано, иметь технические паспорта. Заявка на оказание услуг подается уполномоченным лицом Заказчиком в письменной форме или устно (по телефону). Прием аппаратов высокого давления «KARCHER» на ремонт осуществляется в день обращения представителя Заказчика, без ограничений на очередность и количество обслуживаемых аппаратов с 9 часов 00 минут до 18 часа 00 минут в будни, выходные и праздничные дни. Сроки выполнения работ: - по техническому обслуживанию аппаратов высокого давления «KARCHER» не более 1 дня с момента его прибытия на место оказания услуг; - по текущему ремонту одного аппаратов высокого давления «KARCHER» не более 7 дней с момента его прибытия на место оказания услуг, с учетом времени поставки запасных частей; - по капитальному ремонту не более 10 рабочих дней с момента его прибытия на место оказания услуг; Исполнитель должен обеспечить бесперебойное обслуживание аппаратов высокого давления «KARCHER» Заказчика ежедневно с 9:00 до 18:00, в любой момент обращения в течение всего срока исполнения договорных отношений. Наличие на складе Исполнителя эксплуатационных жидкостей, уплотнителей, манжет и прочих расходных материалов определенных заводом изготовителем к замене, при прохождении очередного технического обслуживания аппаратов. Все работы выполняются только согласно Заказ-наряду по согласованию с Заказчиком. Исполнитель не вправе без согласия Заказчика выполнять дополнительные работы за отдельную плату, а также обуславливать выполнение одних работ обязательным исполнением других. Выполнение, каких либо услуг/работ по техническому обслуживанию или текущего ремонта аппаратов Заказчика силами других лиц не допускается.
8	Обеспечение материалами и оборудованием	Исполнитель, оказывая услуги, самостоятельно приобретает запасные части, узлы и агрегаты и иные материальные ресурсы. Все запасные части, узлы и агрегаты, которые Исполнитель использует при оказании услуг, должны быть сертифицированными, технические

«Башхимтранс»
яуаплылығы сикләнгән йәмғиәте
(«БАШХИМТРАНС» ЯСЙ)

Общество с ограниченной ответственностью
«Башхимтранс»
(ООО «БАШХИМТРАНС»)

ул.Техническая, зд.32 к.42, г.Стерлитамак, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 453110
Тел./факс (3473) 29-71-02, e-mail: info@kaus.ru, sodastr@soda.ru
ОКПО 44210626, ОГРН 1200200026685, ИНН 0268090625/КПП 026801001, ОКВЭД 49.41

на №	№ от	
		жидкости и смазки, рекомендованные заводом-изготовителем, с предоставлением разрешительных документов, подтверждающих их качество. Исполнитель, представивший запасные части для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту аппаратов отвечает за их качество по правилам ответственности продавца за товары ненадлежащего качества в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом Исполнитель предоставляет Заказчику (по требованию) сертификат соответствия (декларацию соответствия) на запасные части (материалы) в соответствии с «Единым перечнем продукции, подлежащей сертификации» и «Единым перечнем продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденных постановлением Правительства РФ №982 от 01.12.09г. и изменениями к нему. Исполнитель должен в достаточном количестве располагать современными средствами технологического оснащения (материально технической базой) для выполнения работ необходимых для выполнения услуг по договору.
9	Требования к Исполнителю	Иметь сертификат соответствия услуг на техническое обслуживание и ремонт аппаратов высокого давления «KARCHER». Иметь квалифицированный, обученный персонал, прошедший обучение и имеющий допуск завода изготовителя на производство работ по стандартам «KARCHER». Иметь сервисное лицензированное программное обеспечение разработанное и рекомендованное изготовителем данной марки аппарата. Для проведения ремонтных и регулировочных работ иметь в наличии и использовать специальный сервисный инструмент соответствующий требованиям завода изготовителя. Проведение технического обслуживания и ремонта аппаратов в соответствии с требованиями руководства и инструкций по эксплуатации завода-изготовителя. В стоимость работ (услуг) включено: персональный менеджер, консультации сертифицированных специалистов. По согласованию с Исполнителем Заказчик имеет право присутствовать в ремонтной зоне, где обслуживаются аппараты высокого давления «KARCHER» Заказчика. Все работы выполняются только согласно Заказ-

«Башхимтранс»
яуаплылығы сикләнгән йәмғиәте
(«БАШХИМТРАНС» ЯСЙ)

Общество с ограниченной ответственностью
«Башхимтранс»
(ООО «БАШХИМТРАНС»)

ул.Техническая, зд.32 к.42, г.Стерлитамак, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 453110
Тел./факс (3473) 29-71-02, e-mail: info@kaus.ru, sodastr@soda.ru
ОКПО 44210626, ОГРН 1200200026685, ИНН 0268090625/КПП 026801001, ОКВЭД 49.41

№ _____		
на № _____	от _____	
		наряду по согласованию с Заказчиком. Исполнитель не вправе без согласия Заказчика выполнять дополнительные работы за отдельную плату, а также обуславливать выполнение одних работ обязательным исполнением других. Зона постов ремонта и должны быть оборудованы устройствами видеозаписи для предоставления на цифровом носителе Заказчику видеозаписи в спорных ситуациях. Исполнитель должен своевременно и за свой счет исправлять недостатки выполненных работ по письменным замечаниям Заказчика, которые выявляются при проведении и после окончания работ.
10	Требования к результатам работ	Аппараты высокого давления «KARCHER», прошедшие техническое обслуживание и ремонт, должны отвечать требованиям государственных стандартов, нормативно-технической документации, устанавливающей требования к качеству данного вида услуг.
11	Гарантийные обязательства	• Исполнитель представляет гарантию на выполненные работы: • - ТО не менее 20 дней; • - ТР не менее 30 дней; • - ремонт агрегатов и узлов не менее 6 месяцев; • - на установленные во время ремонта запасные части, узлы и агрегаты не менее 12 месяцев; • - на восстановленные запасные части, узлы и агрегаты не менее 6 месяцев; Гарантия осуществляется путем выполнения ремонта аппаратов, а при необходимости и замены деталей признанных дефектными. Гарантийный срок устанавливается с момента подписания Акта приема-сдачи (заказ наряда) при выдаче аппаратов.

«Башхимтранс»
яуаплылығы сикләнгән йәмғиәте
(«БАШХИМТРАНС» ЯСЙ)

Общество с ограниченной ответственностью
«Башхимтранс»
(ООО «БАШХИМТРАНС»)

ул.Техническая, зд.32 к.42, г.Стерлитамак, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 453110
Тел./факс (3473) 29-71-02, e-mail: info@kaus.ru, sodastr@soda.ru
ОКПО 44210626, ОГРН 1200200026685, ИНН 0268090625/КПП 026801001, ОКВЭД 49.41

№ _____
на № _____ от _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень обслуживаемых аппаратов:

№	Наименование оборудования	Кол-во
1	Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/21 -4 S	1 шт
2	Аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 8/18-4 M	1 шт
3	Аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 13/20 -4 SEU	2 шт

«Башхимтранс»
яуаплылығы сикләнгән йәмғиәте
(«БАШХИМТРАНС» ЯСЙ)

Общество с ограниченной ответственностью
«Башхимтранс»
(ООО «БАШХИМТРАНС»)

ул.Техническая, зд.32 к.42, г.Стерлитамак, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 453110
Тел./факс (3473) 29-71-02, e-mail: info@kaus.ru, sodastr@soda.ru
ОКПО 44210626, ОГРН 1200200026685, ИНН 0268090625/КПП 026801001, ОКВЭД 49.41

№ _____
на № _____ от _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Наименование, объем работ

Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования	В руб. за 1 нормо-час
---	-----------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Перечень запасных частей к аппаратам высокого давления «KARCHER»

П/ П	Наименование детали	Артикульн ый номер	Наличие на складе Исполнит еля
1	Рама в сборе 1 шт	4.051-109.0	наличие
2	Монтажная плата	2.885-054.0	наличие
3	Крышка аппарата комплектн.только д/замен	4.066-426.0	наличие
4	Бак в сборе	4.070-658.3	наличие
5	Шланг подвод воды 2-Rad	4.440-792.0	наличие
6	Кожух в сборе	4.652-143.0	наличие
7	Днище напорного резервуара	4.655-048.0	наличие
8	Нагревательный элемент	4.680-144.0	наличие
9	Нагревательный змеевик	4.680-149.0	наличие
10	6-гранная гайка M22x1,5-22H-A2E DIN 936	7.311-112.0	наличие
11	Уплотнительный шнур 1 ZST	6.366-039.0	наличие
12	КП воспламеняющий электрод	2.638-974.0	наличие
13	Крышка напорного резервуара	4.654-218.0	наличие
14	Профиль	5.033-111.0	наличие
15	Вращающаяся рукоятка	5.324-172.0	наличие
16	Монтажная панель	5.801-151.0	наличие
17	Держатель кабеля	5.802-307.0	наличие
18	Стопорное кольцо HD 655S	6.343-186.0	наличие
19	Управляющий трансформатор	6.622-283.3	наличие
20	Переключатель	6.630-423.0	наличие
21	Плоский штекер	6.641-270.0	наличие
22	Клемма 4-жильн., 3-полюсн. .	6.644-364.0	наличие
23	Кабель 3хAWG22 500мм	6.649-533.0	наличие
24	Кабель с штепсель 4х2,5mmB	6.649-380.3	наличие

«Башхимтранс»
яуаплылығы сиклэнгән йәмғиәте
(«БАШХИМТРАНС» ЯСЙ)

Общество с ограниченной ответственностью
«Башхимтранс»
(ООО «БАШХИМТРАНС»)

ул.Техническая, зд.32 к.42, г.Стерлитамак, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 453110
Тел./факс (3473) 29-71-02, e-mail: info@kaus.ru, sodastr@soda.ru
ОКПО 44210626, ОГРН 1200200026685, ИНН 0268090625/КПП 026801001, ОКВЭД 49.41

на №	№	от		
25			Кабель 2 X 0,35 700 мм	6.649-383.0 наличие
26			Плата трансформатора тока	6.682-881.0 наличие
27			Терморегулятор только д/замены	4.686-029.0 наличие
28			Винт 4x12 -10.9-R2R (IN6RD)	7.303-106.0 наличие
29			Узловая деталь комплектный запорный винт	4.427-039.0 наличие
30			Хомут	5.041-076.0 наличие
31			Защита картриджа от недостачи воды	4.551-058.0 наличие
32			Фасонный винт	5.305-162.0 наличие
33			Винт со сферо-цилиндрической головкой 4	6.303-122.0 наличие
34			Кольцо круглого сечения 10 x 1,5-NBR 70	6.362-482.0 наличие
35			Предохранительный клапан компл.д/ замены	4.580-709.0 наличие
36			Герконовый датчик замены	2.885-051.0 наличие
37			Кольцо круглого сечения	6.362-547.0 наличие
38			Кольцо с проточкой	6.365-055.0 наличие
39			Клапан в сборе	4.580-611.0 наличие
40			Клапаны	2.884-512.0 наличие
41			Кольцо с проточкой	6.365-059.0 наличие
42			Кольцо круглого сечения	6.363-228.0 наличие
43			КЗЧ д/насоса	2.885-033.0 наличие
44			Шайба	5.115-520.0 наличие
45			Компактное уплотнение	6.365-056.0 наличие
46			Кольцо круглого сечения	6.362-092.0 наличие
47			Шайба	5.115-521.0 наличие
48			Клапан	4.580-581.3 наличие
49			Уплотнительное кольцо	6.363-037.0 наличие
50			Поршень в сборе	4.553-197.0 наличие
51			Клапан в сборе	4.580-594.0 наличие
52			Колба в сборе	4.553-280.3 наличие
53			Узловая деталь комплектный отвод высоког	4.427-012.0 наличие
54			Водопроводный фильтр комплектный	4.730-168.3 наличие
55			Колесо в сборе	4.515-345.0 наличие
56			Крышка давления бойлера для замены	4.654-288.0 наличие
57			Форсунка горелки HDS 13/20-4S	6.415-564.0 наличие
58			Фильтр комплект	4.730-167.3 наличие
59			Индикатор уровня HDS 13/20-4S	4.747-092.0 наличие
60			Индикатор уровня	4.747-095.0 наличие
61			Индикатор уровня	4.747-096.0 наличие
62			Струйная трубка TR 1050 mm	4.112-000.0 наличие
63			Ручка	5.027-292.0 наличие

«Башхимтранс»
яуаплылығы сикләнгән йәмғиәте
(«БАШХИМТРАНС» ЯСЙ)

Общество с ограниченной ответственностью
«Башхимтранс»
(ООО «БАШХИМТРАНС»)

ул.Техническая, зд.32 к.42, г.Стерлитамак, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 453110
Тел./факс (3473) 29-71-02, e-mail: info@kaus.ru, sodastr@soda.ru
ОКПО 44210626, ОГРН 1200200026685, ИНН 0268090625/КПП 026801001, ОКВЭД 49.41

на №	№	от		
64			Заслонка	5.033-113.0
65			Крышка DGT HDS 13/20	5.033-344.0
66			Держатель датчика	5.034-834.0
67			Держатель д/фотоэлемента	5.034-982.0
68			Манометр	5.044-850.0
69			Уплотнение подвода воздуха	5.195-251.0
70			Зажимный элемент	5.263-064.0
71			Уплотнительное кольцо	5.363-721.0
72			Уплотнительный профиль	5.365-181.0
73			Втулка датчика уровня	5.365-289.0
74			Втулка топливо	5.365-290.0
75			Топливная трубка	5.423-347.0
76			Крепление	5.424-136.0
77			Поворотный кронштейн крепления	5.424-137.0
78			Соединительная часть DGT HDS 13/20	5.425-495.0
79			Шланг 0,41 м	6.391-820.0
80			Шланг 0,34 м	6.391-820.0
81			Форсунка 1 шт.	5.664-256.0
82			Фильтр	5.731-039.0
83			Мощное сопло TR 25070 1 шт.	2.113-028.0
84			Паровое сопло TR 40100 1 шт.	2.114-011.0
85			Резиновый амортизатор	5.767-023.0
86			Крепежная деталь	5.802-261.0
87			Монтажная деталь	5.802-288.0
88			Винт М8х35-8.8-А2Е (IN6RD)	6.303-497.0
89			Винт М5х15	6.303-153.0
90			Гайка М8	6.310-081.0
91			Стопорная шайба	6.343-162.0
92			Кольцо круглого сечения 17,5 х 2,0	6.362-579.0
93			Накидная гайка А 4-LL	6.389-262.0
94			Врезное кольцо D4	6.389-263.0
95			Кольцо круглого сечения 38,0 X 2,0-NBR	6.362-377.0
96			Фиксатор шланга	6.388-559.0
97			Сетчатый фильтр	6.414-141.0
98			Сетчатый фильтр	6.414-566.0
99			Манометр компл.только на замену	4.422-991.0
100			Поворотный ролик	6.435-747.0
101			Поворотный ролик D 160	6.435-777.0

«Башхимтранс»
яуаплылығы сиклэнгән йәмғиәте
(«БАШХИМТРАНС» ЯСЙ)

Общество с ограниченной ответственностью
«Башхимтранс»
(ООО «БАШХИМТРАНС»)

ул.Техническая, зд.32 к.42, г.Стерлитамак, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 453110
Тел./факс (3473) 29-71-02, e-mail: info@kaus.ru, sodastr@soda.ru
ОКПО 44210626, ОГРН 1200200026685, ИНН 0268090625/КПП 026801001, ОКВЭД 49.41

№ _____			
на № _____	от _____		
1			
10	Топливный насос только д/замены	4.473-032.0	наличие
2			
10	Трансформатор выс. напряжения для замены	4.622-038.0	наличие
3			
10	Силовой контактор	6.632-334.0	наличие
4			
10	Плоский штекер	6.641-270.0	наличие
5			
10	Кабель 1x0,35 50mm	6.650-864.0	наличие
6			
10	Кабель 2x0,35 350mm	6.649-384.0	наличие
7			
10	Кабель управления компл. для замены	2.885-110.0	наличие
8			
10	Электромагнитный клапан	4.686-030.0	наличие
9			
11	Терморегулятор только на замену	4.686-031.0	наличие
0			
11	Зажим	6.970-929.0	наличие
11			
11	Винт М4х10 -St-P2R (In6Rd)	7.303-031.0	наличие
2			
11	Винт М5х12 -St-P2R (In6Rd)	7.303-038.0	наличие
3			
11	Винт 4х25 -10.9-R2R (K-In6Rd)	7.303-084.0	наличие
4			
11	Винт 5х20 -10.9-R2R (In6Rd)	7.303-108.0	наличие
5			
11	Винт 5х16 -10.9-P2R (K-In6Rd)	7.303-107.0	наличие
6			
11	Винт 5х30 -10.9-R2R (K-In6Rd)	7.303-086.0	наличие
7			
11	Винт 4х12 -10.9-R2R (IN6RD)	7.303-106.0	наличие
8			
11	Винт М 8х70-St-A3K (IN6RD)	7.303-237.0	наличие
9			
12	Винт 5х50 -10.9-R2R (K-In6Rd)	7.303-111.0	наличие
0			
12	Винт М5х40-ST-A2E (IN6RD)	7.303-240.0	наличие
1			
12	Болт М 8х60-St-A3E (IN6RD)	7.303-236.0	наличие
2			
12	Винт с 6-гранной головкой М8х16	7.304-051.0	наличие
3			

«Башхимтранс»
яуаплылығы сикләнгән йәмғиәте
(«БАШХИМТРАНС» ЯСЙ)

Общество с ограниченной ответственностью
«Башхимтранс»
(ООО «БАШХИМТРАНС»)

ул.Техническая, зд.32 к.42, г.Стерлитамак, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 453110
Тел./факс (3473) 29-71-02, e-mail: info@kaus.ru, sodastr@soda.ru
ОКПО 44210626, ОГРН 1200200026685, ИНН 0268090625/КПП 026801001, ОКВЭД 49.41

на №	№	от			
12			Винт М 5х 20-St-R2R	6.303-320.0	наличие
4					
12			Шайба 24-100HV-A3E ISO 7091	7.312-060.0	наличие
5					
12			Зубчатый диск A5,3-FSt-A3E DIN 6797	7.312-172.0	наличие
6					
12			Шайба 8-200HV-A2E ISO7093-1	7.312-277.0	наличие
7					
12			Шайба 5-200HV-A2E ISO7093-1	7.312-278.0	наличие
8					
12			Шинный вывод 1-полюсн.16плплВ	6.643-151.0	наличие
9					
13			Разбрызгиватель EASYIForce Advanced	4.118-005.0	наличие
0					
13			Поворотный регулятор TR 700L	4.118-009.0	наличие
1					
13			Шланг в сборе TR DN8 40 МПа 10m	6.110-038.0	наличие
2					
13			Винт М 8х25-ST-R3R (IN6RD)	7.303-069.0	наличие
3					
13			Винт 6х50 -10.9-R2R (K-In6Rd)	7.303-209.0	наличие
4					
13			Гидроаккумулятор в комплекте	2.641-803.0	наличие
5					
13			Компл.модернизации держатель большой	2.882-692.0	наличие
6					

Перечень применяемых эксплуатационных технических жидкостей

П/ П	Наименование детали	Артикульн ый номер	Наличие на складе Исполнит еля
1	Жидкий умягчитель RM 110 Advance, 1л (HDS)	6.295-971.0	наличие
2	Автошампунь для бесконтактной мойки K-Parts Soft 20л	9.605-626.0	наличие
3	Масло Motul 90 PA 90 2L	-	наличие