

УТВЕРЖДАЮ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ (услуг)

по лоту: Выгрузка вагонов с камнем известняковым технологическим (известняком), с твердым топливом (антрацит, кокс) и дополнительной очистке вагонов

п/п	Наименование раздела	Требование к описанию
1	Наименование предмета закупки	Выполнение работ по выгрузке вагонов с камнем известняковым технологическим (известняком), с твердым топливом (антрацит, кокс) и дополнительной очистке вагонов
2	Месторасположение объекта	1. Пермский край г. Березники ул.Новосодовая, д. 19 АО «БСЗ» Производственная площадка «БСЗ» Цех №5
3	Основание для	План работ на 2024г.

п/п	Наименование раздела	Требование к описанию
	выполнения работ, услуг	
4	Вид работ, оказываемых услуг	- выгрузка камня известнякового технологического из полувагонов; - выгрузка твердого топлива (антрацит, кокс) из полувагонов; - дополнительная очистка вагонов (полувагоны).
5	Сроки строительства (выполнения работ, услуг)	С даты подписания договора по 31 декабря 2024г.
6	Поставка оборудования и материалов Заказчика	
7	Поставка оборудования и материалов Подрядчика	
8	Требования по ПБ, ОТ, ОС, пожарной безопасности	
8.1	Требования промышленной безопасности и охраны труда	Соблюдение требований, норм промышленной безопасности и охраны труда в соответствии с действующим законодательством РФ, соблюдение требований, регламентов и действующих стандартов в области промышленной безопасности и охраны труда АО «БСЗ», соблюдение требований нормативных документов АО «БСЗ» в области промышленной безопасности и охраны труда на территории действующего предприятия (документы расположены по ссылке: сайт АО «БСЗ»). 1. Перед началом производства работ на территории Заказчика Подрядчик обязан предоставить Заказчику список должностных лиц, отвечающих за вопросы промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности, (в том числе копии приказов о назначении лиц, ответственных за подготовку мест производства работ повышенной опасности и непосредственно производство работ повышенной опасности, а также иных приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ, содержание оборудования, сооружений, технических устройств в исправном состоянии, за безопасную их эксплуатацию, о назначении ответственных по обращению с отходами производства и потребления и других, регламентированных нормами и правилами по промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, копии протоколов и удостоверений, подтверждающих аттестацию (обучение и проверку знаний) ответственных лиц, а также всех лиц привлекаемых к работам на объектах АО «БСЗ» по промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды), списком контактных телефонов. 2. Прежде чем приступить к работе на объекте Заказчика (в том числе, переданном на время производства работ Подрядчику), руководитель подрядной организации обязан обеспечить прохождение

п/п	Наименование раздела	Требование к описанию
		персоналом, прибывающим на рабочую площадку, инструктажа по безопасности труда, пожарной и экологической безопасности от руководителя (либо лица им назначенного) производственного подразделения Заказчика, где будут выполняться работы. 3. Подрядчик обязан проводить с персоналом вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи, а также стажировку на рабочем месте и проверку знаний. 4. Подрядчик обязан направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также предоставлять документы, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. 5. Работники, занимающие руководящие должности, руководители и специалисты Подрядчика должны пройти подготовку и аттестацию по законодательству в области охраны труда, в соответствии с постановлением от 13 января 2003 года № 1/29 Министерства труда и социального развития РФ и Министерства образования РФ «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций». 6. Подрядчик обязан обеспечить выполнение исполнителями работ, свойственных только их основной профессии. Привлечение исполнителей Подрядчика к выполнению работ, не свойственных их основной профессии не допускается, за исключением аварийной ситуации (при условии прохождения соответствующего инструктажа).
8.2	Требования и условия разработки природоохранных мер и мероприятий	По нормам, в соответствии с государственными стандартами, СНиП, нормативными документами Минприроды РФ и нормативными актами, регулирующими природоохранную деятельность.
8.3	Требования пожарной безопасности	1. При производстве работ необходимо руководствоваться требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479. 2. Руководители, специалисты и работники Подрядчика должны пройти обучение мерам пожарной безопасности и проверку знаний в соответствии с Нормами пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", утвержденными приказом МЧС России от 12 декабря 2007 года N 645.
9	Требования организации	к

п/п	Наименование раздела	Требование к описанию								
	строительства, проведения работ									
9.1	Общие требования к организации работ	С целью обеспечения необходимого запаса камня известнякового и твердого топлива для нужд АО «БСЗ» производится ежедневная заготовка запасов камня известнякового на открытом складе и твердого топлива на крытом складе. Доставка камня известнякового осуществляется железнодорожным транспортом в полувагонах за счет средств Заказчика. Доставка осуществляется одним составом (маршрутом) в сутки по утвержденному графику. Один состав (маршрут) включает в себя 36-40 полувагонов. Разгрузка полувагонов производится по факту постановки вагонов на фронт разгрузки, на эстакаде открытого склада камня, вмещающей в себя 8 полувагонов (1 постановка). Разгрузка одного состава (маршрута) должна быть осуществлена в течение одного рабочего дня, увеличение сроков выгрузки не допускается. Доставка твердого топлива (антрацит, кокс) осуществляется железнодорожным транспортом в полувагонах за счет средств Заказчика. Доставка осуществляется группами полувагонов исходя из потребности Заказчика, без привязки к утвержденному графику. Разгрузка осуществляется по факту постановки вагонов на фронт разгрузки на эстакаде крытого склада твердого топлива, вмещающей в себя 5 полувагонов. Выгрузка одного полувагона должна быть произведена в течение трех часов после постановки на эстакаду выгрузки. Допускается увеличение срока выгрузки по согласованию с Заказчиком.								
9.2	Нормативные требования к качеству работ, их результату	При производстве работ руководствоваться действующими федеральными законами, в том числе должны выполняться требования следующих документов: - ГОСТ Р 12.4.281-2014 «Одежда сигнальная повышенной видимости»; - Правила очистки и промывки вагонов и контейнеров после выгрузки грузов, утвержденные приказом Минтранса РФ №119 от 10.04.2013г.								
9.3	Требования по аттестации ИТР Исполнителя, выполняющих работы (оказывающих услуги) на опасных производственных объектах АО «БСЗ» и перечень нормативных документов	Наличие аттестации подтверждается протоколами. В случае ранее проведенной аттестации ИТР по недействующим в настоящее время нормативным документам, сроки аттестации сохраняются согласно указанным в протоколах. <i>Требования по аттестации ИТР участников закупки</i> <table><tr><th>№ п/п</th><th>Наименование работ (услуг)</th><th>Области аттестации согласно приказа РТН № 334 от 04.09.2020г.</th><th>Нормативные документы</th></tr><tr><td>1</td><td>Все виды работ (услуг), выполняемые на опасных производственных</td><td>А.1 Основы промышленной безопасности</td><td>1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ 2. Указ Президента РФ от 06.05.2018 N 198 "Об Основях государственной политики Российской Федерации в области промышленной безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу" 3. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"</td></tr></table>	№ п/п	Наименование работ (услуг)	Области аттестации согласно приказа РТН № 334 от 04.09.2020г.	Нормативные документы	1	Все виды работ (услуг), выполняемые на опасных производственных	А.1 Основы промышленной безопасности	1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ 2. Указ Президента РФ от 06.05.2018 N 198 "Об Основях государственной политики Российской Федерации в области промышленной безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу" 3. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
№ п/п	Наименование работ (услуг)	Области аттестации согласно приказа РТН № 334 от 04.09.2020г.	Нормативные документы							
1	Все виды работ (услуг), выполняемые на опасных производственных	А.1 Основы промышленной безопасности	1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ 2. Указ Президента РФ от 06.05.2018 N 198 "Об Основях государственной политики Российской Федерации в области промышленной безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу" 3. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"							

п/п	Наименование раздела	Требование к описанию			
			объектах «БСЗ»	АО	4. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 5. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 823 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" 6. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 825 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" 7. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" 8. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1477 "О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности" 9. Постановление Правительства РФ от 12.10.2020 N 1661 "О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности" 10. Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 N 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности"(вместе с "Правилами представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений") 11. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" 12. Приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 N 503 "Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения" 13. Положение о правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте(утв. Банком России 28.12.2016 N 574-П) 14. Федеральный закон от 27.07.2010 N 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" 15. Постановление Правительства РФ от 24.11.1998 N 1371 "О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов" 16. Приказ Ростехнадзора от 30.12.2020 N 471 "Об утверждении Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, формы свидетельств о регистрации ОПО в государственном реестре ОПО" 17. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ 18. Постановление Правительства РФ от 18.12.2020 N 2168 "Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности" 19. Постановление Правительства РФ от 17.08.2020 N 1243 "Об утверждении требований к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью" 20. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1437 "Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах" 21. Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 N 518 "Об утверждении Требований к форме представления сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности" 22. Приказ Ростехнадзора от 20.10.2020 N 420"Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности" 23. Приказ Ростехнадзора от 15.07.2013 N 306 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта" 24. Постановление Правительства РФ от 17.08.2020 N 1241 "Об утверждении Правил представления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов"

п/п	Наименование раздела	Требование к описанию
9.4	Требования к выполнению работ	Оказание услуг по выгрузке камня известнякового, твердого топлива (уголь, антрацит) и очистке вагонов от остатков груза. Исполнитель осуществляет за счет собственных средств, собственными силами с применением собственных инструментов и приспособлений, необходимых для данного вида работ. Выгрузка должна быть осуществлена в сроки: 1. Камень известняковый - выгрузка одного состава (маршрута) должна быть осуществлена в течение одного рабочего дня, увеличение сроков выгрузки не допускается; 2. Твердое топливо (антрацит, кокс) - выгрузка одного полувагона должна быть произведена в течение трех часов после постановки на эстакаду выгрузки. Допускается увеличение срока выгрузки по согласованию с Заказчиком. Исполнитель производит открытие люков полувагона с углем, его выгрузку и ручную зачистку вагона. В случае прибытия вагонов со смерзшимся или слежавшимся грузом, Исполнитель совместно с Заказчиком принимает меры по восстановлению сыпучести груза. После оказания услуг исполнитель сдает выгруженные, зачищенные вагоны в исправном состоянии, с закрытыми люками Заказчику. Очищенными признаются вагоны, из которых произведено удаление всех приспособлений и материалов, использованных для погрузки и перевозки груза, выметание остатков груза из вагона и мусора изнутри вагона, а также хребтовых балок и ходовых частей вагонов и вагонных соединений. Очистка (зачистка) вагонов от остатков груза должны производиться в соответствии с требованиями Правила очистки и промывки вагонов и контейнеров после выгрузки грузов, утвержденные приказом Минтранса РФ №119 от 10.04.2013г. Дополнительная очистка вагонов включает в себя: 1. Очистка вагонов, следующих в ремонт от остатков груза; 2. Очистка вагонов, прибывающих под погрузку готовой продукции от остатков груза, льда и снега. Участник закупки должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего опасного производственного объекта. Работы производить, не нарушая режима работы объекта. Работы в месте расположения коммуникаций осуществлять только по согласованию со специалистами Заказчика. При выполнении работ на территории Заказчика, ответственность за соблюдение следующих требований персоналом Подрядчика возлагается на Подрядчика: - соблюдение требований по электробезопасности в соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ) шестого и седьмого издания; - соблюдение требований норм и правил пожарной безопасности согласно Федеральному закону от

п/п	Наименование раздела	Требование к описанию
		21.12.1994г. № 69-ФЗ (ред. от 11.06.2021г.) «О пожарной безопасности» и Федеральному закону от 22.07.2008г. №123-ФЗ (ред. от 30.04.2021г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
10	Требования к формированию цены заявки	1. Коммерческое предложение участника закупки должно быть оформлено на фирменном бланке и должно содержать окончательную стоимость работ: - стоимость выгрузки камня известнякового за один вагон; - стоимость выгрузки твердого топлива (антрацит, кокс) за один вагон; - стоимость дополнительной очистки вагонов, за один вагон;
11	Требования к Исполнителю работ	1. В связи с тем, что АО «БСЗ» является предприятием, эксплуатирующим опасные производственные объекты в соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", с целью допуска квалифицированных контрагентов к выполнению работ, применяемых на ОПО, Исполнитель работ должен подтвердить следующие минимальные требования по промышленной безопасности: - Наличие обученного и аттестованного (прошедшего проверку знаний) персонала в соответствии с требованиями по охране труда, промышленной, пожарной, безопасности для выполнения работ, указанных в пункте № 4. Наличие аттестации подтверждается протоколами или удостоверениями после заключения договора в течение трех рабочих дней.
12	Требования к технологии, режиму на объекте	1. Выполнение требований по обеспечению пропускного и внутриобъектового режима на территории АО «БСЗ», положение организации ПО 22С-02-2011 Изд. 1 (документы расположены по ссылке: сайт АО «БСЗ»). 2. Обеспечить в ходе проведения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, в том числе пожарной безопасности строящихся и прилегающих к ним объектов в соответствии с правилами пожарной безопасности.
14	Требования к гарантийным обязательствам	1. Требования к сроку гарантии при выполнении работ по выгрузке полувагонов не предъявляются
15	Приложения	1. Ориентировочный годовой объем выгрузки и очистки вагонов

Ориентировочный годовой объем выгрузки полувагонов

№ п/п	Вид работ	Количество, ваг.
1	Выгрузка камня известнякового технологического	12207
2	Выгрузка твердого топлива (антрацит, кокс)	912
3	Дополнительная очистка вагонов	336